



"DARKOM"
d.o.o. ZA KOMUNALNU DJELATNOST
DARUVAR

Josipa Kozarca 19

43500 Daruvar

Telefon: 043 440 750

Telefax: 043 331 357

e-mail: nabava@darkom-daruvar.hr

POZIVNI NATJEČAJ

PREDMET NABAVE: nabava motornih ulja, maziva i antifriza

Ev. broj: 05/2010

Daruvar, listopad 2010.

1. Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja: DARKOM d.o.o. za komunalnu djelatnost

Josipa Kozarca 19

43500 Daruvar

OIB: 51300447787

Odgovorna osoba: Stjepan Juraić, ing.stroj.

2. Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

Daniela Golem, referent nabave u zamjeni

Josipa Kozarca 19

43500 Daruvar

Broj telefona: 043 440 751

Broj telefaksa: 043 331 357

Broj mobitela: 091 1331 119

Adresa elektroničke pošte: daniela.golem@darkom-daruvar.hr

3. Opis predmeta nabave:

Motorna ulja, maziva i antifriz.

4. Tehničke specifikacije predmeta nabave:

Navedene u troškovniku.

5. Mjesto i način isporuke robe:

Skladište ili prodajni prostor ponuditelja.

6. Početak i rok isporuke robe:

Datum potpisivanja ugovora o nabavi. Odabrani ponuditelj će tijekom ugovornog razdoblja robu isporučivati sukcesivno tijekom godine prema potrebama naručitelja.

Rok preuzimanja robe je 24 sata od narudžbe.

7. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Rok plaćanja predmetne robe je 60 dana od preuzimanja robe.

8. Način izračuna cijene predmeta nabave:

- Cijena ponude iskazana je po stavkama i ukupna cijena ponude bez PDV-a
- Ponuđene cijene su fiksne i nepromjenjive
- Ukupnu vrijednost ponude iskazanu u kunama, bez PDV-a.

9. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponude:

Ponudu sastaviti u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuda mora biti tiskana ili pisana neizbrisivom tintom i uvezana u cjelinu.

10. Kriterij odabira najpovoljnije ponude:

Ponuda s najnižom cijenom.

11. Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranje ponuda:

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom na adresu: Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar, Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar. Ponudu dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskom broju nabave. Rok za podnošenje ponuda: 15.10.2010. do 13.00 sati.

Evidencijski broj nabave: 05/10

Daruvar, 05.10.2010.

Direktor:

Stjepan Juraić, ing.stroj.

Naručitelj: DARKOM d.o.o. za komunalnu djelatnost
Josipa Kozarca 19
43500 Daruvar

OBRAZAC PONUDE

1. Naziv ponuditelja: _____
2. Adresa ponuditelja: _____
3. OIB: _____
4. Osoba za kontakt: _____
5. Odgovorna osoba: _____

Cijena ponude bez PDV-a: _____

PDV: _____

Ukupna cijena ponude: _____

Ponuđena cijena formirana je u skladu s odredbama navedenim u dokumentaciji pozivnog natječaja.

Potpis i pečat ponuditelja:

ULJA I SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE

Redni broj	Vrsta robe	Specifikacija	Pakiranje	Jedinica mjere	Planska količina	Cijena	Ukupno
1.	Motorno ulje	API CF/SF, SAE 15W-40, MIL-L-2104D	preporučeno: 205/1	L	615		
2.	Motorno ulje	API CG-4/CF/SL, SAE 15W-40, ACEA E2-96 ISSUE 5, Mercedes-Benz 228.1, MAN 271	preporučeno: 55/1	L	165		
3.	Ulje za zupčanike prijenosnika vozila	API GL-3, SAE 80W-90	preporučeno: 1/1	L	30		
4.	Ulje za zupčanike prijenosnika vozila	API GL-5, SAE 90	preporučeno: 4/1	L	160		
5.	Ulja hidraulična	VG 46, ISO 6743/4 HM, ISO 11158 HM, DIN 51524/Teil 2 HLP	preporučeno: 10/1	L	120		
6.	Ulja hidraulična	VG 22, ISO 6743/4 HM, ISO 11158 HM, DIN 51524/Teil 2 HLP	preporučeno: 4/1	L	30		
7.	Ulja hidraulična	VG 46, ISO 6743/4 HV, ISO 11158 HV, DIN 51524/Teil 3 HVLP	preporučeno: 205/1	L	410		
8.	Ulja sa zrakom hlađene motore motornih pila	API TC+	preporučeno: 10/1	L	50		
9.	Ulje za podmazivanje lanaca motornih pila	Mineralno ulje za podmazivanje lanaca motornih pila	preporučeno: 55/1	L	50		
10.	Masti za valjne i klizne ležajeve	ISO L-XCCHA 2 i, DIN 51825 K 2 K-30	preporučeno: 4/1	KG	120		
11.	Rashladne tekućine za punjenje rashladnih sustava vozila, koncentrat	Mercedes Benz 325.0, MAN 324 Typ NF, Steyr P, MTU MTL 5048, VW/Audi/Seat/Škoda/Porsche TL 774 C, BMW N 600 69.0, Opel/GM B 040 0240, Saab 6901599 i, KHD H-LV 0161 0188	preporučeno: 205/1	L	410		
12.	Odvijač	Sprej za narezivanje navoja, podmazivanje alata i zaštitu od korozije automobilskih dijelova, vijaka i sklopki, alata i opreme.	preporučeno: 400 ML	KOM	120		
SVEUKUPNO							